VARIANT 700



О продукте

Технические данные

Статья	176.859; 176.860; 176.861; 176.862; 176.863; 176.864; 176.865; 176.866; 176.867	
Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3680–5500 W	
Скорость	1–20 m/min	3.28–65.62 ft/min
Температура	100–620 °C	212–1148 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	20–50 mm	0.78–1.96 in
LQS	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Да	
Длина	800 mm	31.49 in
Ширина	562 mm	22.12 in
Высота	347 mm	13.66 in
Вес	24.3 kg	53.57 lb
Вилка	EC, 3-полюсный, 16A; ЦВЕ красный, 5-полюсный, 16A; ЦВЕ синий, 3-полюсный, 16A	
Одобрения	CE; UKCA	
Страна происхождения	Швейцария	

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Возможны изменения без уведомления

VARIANT 700

Статья	
176.859	VARIANT 700, 230В/3680Вт, 50мм, вилка EU
176.860	VARIANT 700, 230В/3680Вт, 40мм, вилка EU
176.861	VARIANT 700, 230В/3680Вт, 20мм, вилка EU
176.862	VARIANT 700, 230В/3680Вт, 50мм, вилка CEE 3/16
176.863	VARIANT 700, 230В/3680Вт, 40мм, вилка CEE 3/16
176.864	VARIANT 700, 230В/3680Вт, 20мм, вилка CEE 3/16
176.865	VARIANT 700, 400В/5500Вт, 50мм, вилка CEE 5/16
176.866	VARIANT 700, 400В/5500Вт, 40мм, вилка CEE 5/16
176.867	VARIANT 700, 400В/5500Вт, 20мм, вилка CEE 5/16

© Copyright Leister Technologies AG, 2025 | Возможны изменения без уведомления

Скачано с www.mikst.ru

Leister VARIANT 700 — технические данные

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Leister Technologies AG

Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil

Швейцария

www.leister.com

ПОСТАВКА И СЕРВИС · mikst.ru

www.mikst.ru

Тел.: +7 (495) 943-89-96

Тел.: +7 (499) 136-89-96

sale@mikst.ru

Сварочное оборудование Leister: подбор, поставка, сервис

НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА

Карточки товара, цены и характеристики на сайте

www.mikst.ru